
TEHNIČNI LIST – DIMENZIJE

NEPOVRATNI CEVNI HIDRAVLIČNI VENTILI VU



Šifra	L	HEX - velikost ključa	D
	(mm)		
10466	62	19	21
10417	68	24	26,5
10416	77	30	34
100403	88	36	40
100404	105	41	46
100440	135	55	63
100441	145	60	69

Tehnični podatki

Šifra	Priključni navoj	Max. pretok	Max. tlak	Odpiralni tlak	Teža
		(L/min)	(bar)		(kg)
10466	G 1/4"	20	350	0,4/0,7	0,1
10417	G 3/8"	45	350	0,4/0,7	0,18
10416	G 1/2"	70	350	0,4/0,7	0,32
100403	G 3/4"	110	350	0,4/0,7	0,49
100404	G 1"	160	350	0,4/0,7	0,68
100440	G 1 1/4"	250	300	0,7/1	1,65
100441	G 1 1/2"	350	300	0,7/1	1,95

Število priključkov: 2

Material ohišja: Pocinkano jeklo

Material notranjih delov: Kaljeno in brušeno jeklo

Dovoljena smer pretoka: V → C

Blokirana smer pretoka: C → V

Hidravlična shema




Diagram padca tlaka

